

CHINCHES EN EDIFICIOS DE OFICINAS

Los lugares de negocios generalmente no son ideales para el establecimiento de las infestaciones de chinches porque hay muy pocas oportunidades para que los bichos puedan alimentarse de personas durmiendo o inmóviles. Mientras que poblaciones de chinches en reproducción no se desarrollan en estos lugares, pueden servir de centro de transporte de chinches de parte de los empleados a sus casas y a los lugares que frecuentan durante el día como restaurantes u otros negocios.

LINEAMIENTOS

- Los empleados deben reportar avistamientos de chinches, y de ser posible, recolectar especímenes.
- La recolección de especímenes debe ser identificada por un individuo calificado como ser un especialista en entomología o un profesional en el control de plagas.
- Cuando se han identificado chinches en el edificio, se debe notificar a los empleados e informarlos en cómo prevenir la traspotación de las chinches. Los empleados no deben traer o utilizar pesticidas en el trabajo.
- Un profesional de control de plagas debe ser contactado lo antes posible para inspeccionar las áreas en donde la presencia de chinches ha sido confirmada y realizar los tratamientos necesarios. Las inspecciones de seguimiento y tratamientos deben ser realizados hasta que no se avisten mas chinches de manera confirmada por los menos por un periodo de dos meses.
- Los empleados deberán minimizar el número de artículos trasladados a y desde el edificio. Artículos tales como abrigo, bolsos, mochilas y portafolios que son trasladados dentro y fuera, deben ser almacenados en el piso y bolsas selladas o cestos plásticos con tapa cuando no están siendo utilizados. Tanto como sea práctico, el desorden en la oficina debe ser eliminado.
- Se puede prevenir que las chinches se trasladen lentamente a los escritorios y sillas instalando trampas entre las patas de los mismos, o envolviendo las patas en cinta de alfombra o cinta adhesiva (la parte pegajosa para arriba).
- Los artículos llevados y traídos entre la casa y la oficina deben ser colocados y almacenados en bolsas selladas o cestos plásticos con tapa en los autos o en la casa. Cuando se abandona la oficina infestada, los empleados deben inspeccionarse a ellos mismos en busca de presencia de chinches. Cuando se arriba a la casa, las ropas pueden ser inmediatamente lavadas y secadas en una secadora a alta temperatura por al menos 20 minutos para eliminar la presencia de todos los estados de las chinches.



Una chinche adulta alimentándose

Cortesía del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.